

RIVESTIMENTO

004760647_001

www.pieces-de-poele.com



Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
1	892605801	grille			1
3	892605802	ballon tampon			1
4	892605803	ballon tampon			1
5	895737470	deflecteur verre (couple)	0		1
6	895702570	PIEDS D'APPUI 4 PIÈCES			1
7	892503440	joint en fibre de verre (10MT)			1
8	895725740	vitre de la porte foyer			1
9	895008780	joint en verre 4 MM (10MT)			1
10	895705831	eteint (2 PC)	0		1
11	895700430	axe			1
12	895711980	poignée			1
17	895729150	tiroir } cendres (complet)			1
18	895729130	joint en verre 25SH 259X141			1
19	895718220	joint en fibre de verre(bosse GG/BM 1020	POS. POSTERIORE		1
20	895715500	équerres de fixation vitre 8couple)			1
21	895737500	PORTE FOYER (KIT COMPLET)	0		1
22	895725760	porte foyer (seulement chassis)			1

RIVESTIMENTO

004760647_001

www.pieces-de-poele.com

SCHEDE: IO50 / IO23



TERMOCOPPIA: Utilizzare tipo "J" / Thermocouple type "J"
Rispettare la polarità / You must ensure the polarity into clamp
Non fare giunzioni. / Do not make junction


NTC 10K Uguale per tutte le schede / NTC probe 10K are the same for all the PCB

LUNGHEZZA Lunghezza standard 2 MT eventualmente adattare // Standard length 2 meters. You can extend the wire up to 5 meters with standard wire otherwise use shield wire

SCHEMA SONDE SCHEDE IO23_IO50

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
2	895726550	sonde (avec trou)			1
3	895727180	SONDE (NTC10KOHM)			1
4	895722460	sonde (avec support)			1

SCHEMA SONDE SCHEDA IO23_IO50



CALDAIA

004760647_002


www.pieces-de-poele.com

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
100	895718070	cadre frontale			1
101	895701100	JOINT EN FIBRE DE VERRE 6MM (10 MT)			1
102	895718210	support			1
103	892607330	BRASIER			1
105	892608040	base droite/gauche du foyer			1
106	892608030	cot] foyer (droite)			1
107	895713840	plaque du fond			1
108	895725651	COTE DU FOYER (COUPLE)			1
110	892600100	axe			1
111	895704570	boussole (8 pièces)			1

CALDAIA

004760647_002

www.pieces-de-poele.com



COMANDI

004760647_003

www.pieces-de-poele.com

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
200	895722490	motoreducteur 1,3 RPM CW			1
201	895715610	joint (cerapaper 10 pièces)			1
202	895731290	support de la grille	0		1
203	895725682	ventilateur tangentiel	895725682		1
204	895715630	resistance avec support	VERSIONE 9 KW		1
205	895711730	resistence			1
206	895713750	FICHE I023 (PROGRAMMABLE)	DE15 IC 15KW-DE15 IM 15KW-CARLA IDRO 15KW-ANITA ROSA 15 KW		1
207	895718850	boite			1
208	895701340	INTERRUPTEUR			1
210	892605890	pressostat			1
211	895722260	thermostat			1
212	895737490	câblage signal+puissance	0		1
213	895727140	CABLAGE "FLAT"			1
214	895722460	sonde (avec support)			1
215	895727180	SONDE (NTC10KOHM)			1
216	895701080	TUYAU EN SILICONE			1
217	895714830	tableau			1
218	895755190	VENTILATEUR	0		1
219	895730410	COUDE 90[0		1
220	895700770	BAGUE			1
221	892607900	roteur ecluse			1
222	892005211	BAGUES (4 PIÈCES)			1
226	895715620	joint (cerapaper 10 pièces)			1
229	895727180	SONDE (NTC10KOHM)			1
230	895700900	CABLAGE D'ALIMENTATION			1

COMANDI

004760647_003

www.pieces-de-poele.com