


***Poêle à bois
WILSON
Sur Pied***

Référence P648214



Rep	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Pied	F612770B-A
2	1	Tube piètement	AT610550A
3	1	Embase	F612771B-A
4	4	Tirant	AS610103B
5	25	Ecrou à embase de 6	AV7220060
6	1	Vis d'articulation du registre	AS618100
7	1	Rondelle large de 8	AV4110080
8	1	Ressort de rappel	AS750125A
9	1	Registre de réglage d'air primaire	AT610306A
10	1	Rondelle large de 6	AV4110060
11	1	Collecteur inférieur	F612772B-A
12	1	Vis tête hexagonale de 6x35	AV8406350
13	14	Rondelle de 6	AV4100060
14	1	Bouchon d'embase	F610739B
15	1	Côté droit	F612773U-A
16	1	Côté gauche	F612774U-A
17	1	Fond	F612775B-A
18	1	Dessus	F612776U-A
19	7	Vis tête hexagonale de 6x25	AV8406250
20	4	Vis tête hexagonale de 6x16	AV8406160
21	2	Vis tête hexagonale de 6x30	AV8406300
22	1	Collecteur arrière	F612637B-A
23	1	Taque décor	F612777B-A
24	1	Joint de taque Ø8 longueur 1.077 mètre	AI303008
25	4	Vis tête fraisée de 6x25 Inox	AV8636256
26	1	Façade	F612778U-A
27	1	Registre d'air secondaire	AT610246B
28	1	Guide d'air	F612779B-A
29	2	Vis tête fraisée de 6x40	AV8636400
30	2	Cale de réglage	AT610464A
31	1	Equerre de fermeture	AT610551A
32	2	Vis tête fraisée de 6x10	AV8636100
33	1	Vis tête fraisée de 6x45	AV8636450
34	1	Entretoise de fermeture	AS610235A
35	1	Porte	F612780U-A
36	2	Charnière de porte	AS610505A
37	8	Vis tête fraisée de 5x10	AV8635100
38	1	Joint de porte Ø8 longueur 2.356 mètre	AI303008
39	1	Poignée de fermeture de porte	AS610260A
40	4	Vis tête bombée de 5x8	AV8685080
41	1	Grille droite	F612781B-A
42	1	Grille gauche	F612782B-A
43	1	Déфлекteur	F612784B-A
44	1	Chenet	F612783B-A
45	1	Tiroir cendrier	AT610552A
46	1	Joint de vitre de 7x3 longueur 1.592 mètre	AI010080
47	1	Vitre	AX648214A
48	3	Attache de vitre	AS700180A
49	3	Vis tête cylindrique de 4x6	AV8644067
50	2	Vermiculite	AI206482A
51	1	Crochet d'ouverture de la porte	AS800255