

**RIVESTIMENTO**

**004760536\_001**

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Qté
1	895735984	COTE ARRIÈRE NOIR	0		1
1	895735987	COTE ARRI}RE BLANC	0		1
2	895722290	GUIDE (COUPLE)			1
3	895735740	BOND	0		1
4	895735985	support de la grille NOIR	0		1
4	895735986	support de la grille BLANC	0		1
5	895736000	couvercle du r]servoir	0		1
6	895733880	Bande en fibre de verre	0		1
7	895736010	CHARNIÈRE	0		1
8	895736020	COUVERCLE	0		1
9	895736030	grille de protection	0		1
10	895735800	SUPPORT	0		1
11	895735820	GRILLE DE PROTECTION	0		1
12	895734110	tiroir } cendres	0		1
13	895734120	grille de protection	0		1
14	895734130	deflecteur verre (couple)	0		1
15	895717970	FERMETURE PORTE (ENSEMBLE DE 5 PIECES)			1
16	895733770	guide (couple)	0		1
17	895734200	CHASSIS INTERNE	0		1
18	895736040	PORTE EXTERNE (COMPLÈTE)	0		1
19	895736050	VITRE EXTERNE	0		1
20	895734780	POIGNÉE ENLEVABLE	0		1
21	895734190	VITRE INTERNE	0		1
22	895736060	POIGNÉE	0		1
23	895736070	POIGNÉE (COMPLÈTE)	0		1
24	895734170	JOINT EN VERRE (5MT)	0		1
25	895734160	JOINT EN VERRE (5MT)	0		1
26	895736080	levier de fermeture	0		1
27	895734180	fermeture porte	0		1
28	895733890	bond (2 pièces)	0		1
29	895734210	porte foyer (seulement chassis)	0		1
30	895735910	GRILLE DE PROTECTION	0		1
31	895736090	porte inferieure	0		1
34	895736100	ENSEMBLE GAUCHE peint en blanc	0		1
34	895736110	Vitre arri}re GAUCHE NOIR	0		1
35	895736120	ARRIÈRE DROITE DE peint en blanc	0		1

**RIVESTIMENTO**

**004760536\_001**

---

**RIVESTIMENTO**

**004760536\_001**

[www.pieces-de-poele.com](http://www.pieces-de-poele.com)


Pos	Code	Description	Poids kg	N	Qté
35	895736130	COTÉ ACIER DROITE NOIR	0		1
36	895736140	CHARNIÈRES (COUPLE)	0		1
37	895734150	joints (cerapaper)	0		1
38	895702570	PIEDS D'APPUI 4 PIÈCES			1

---

**RIVESTIMENTO**

**004760536\_001**

# SCHEDE: N100- O100 - FUMIS ALPHA



www.micronovasrl.com  
MOD. O100

www.micronovasrl.com  
MOD. N100



Model: Fumis Alpha 85-230-BOX  
Type: Palazzetti 002520700  
Input: 230 V, 50/60 Hz, 3 A max

- TERMOCOPPIA: Utilizzare tipo "K"/ Thermocouple type "K"  
Rispettare la polarità / You must ensure the polarity into clamp  
Non fare giunzioni. / Do not make junction
- NTC 10K Uguali per tutte le schede / NTC probe 10K are the same for all the PCB
- LUNGHEZZA Lunghezza standard 2 MT eventualmente adattare // Standard length 2 meters. You can extend the wire up to 5 meters with standard wire otherwise use shield wire

SCHÉMA DE SONDAS N100\_O100\_F  
ALPHA


SCHEMA SONDE N100\_O100\_FUMIS  
ALPHA

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Qté
1	895731390	SONDE (TYPE K AVEC SUPPORT)	0		1
2	895726550	sonde (avec trou)			1
3	895727180	SONDE (NTC10KOHM)			1

---

**SCHÉMA DE SONDÉS N100\_O100\_F  
ALPHA**

**SCHEMA SONDE N100\_O100\_FUMIS  
ALPHA**



**CALDAIA**

**004760536\_002**


Pos	Code	Description	Poids kg	N	Qté
100	895745730	réfractaires complets	0		1
102	892607330	BRASIER			1
103	895701100	JOINT EN FIBRE DE VERRE 6MM (10 MT)			1

---

**CALDAIA**

**004760536\_002**





COMANDI

004760536\_003

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
201	895735103	fiche "F. ALPHA" (PROGRAMMABLE) 9KW	0		1
201	892008094	CARTE F. ALPHA 65 **NON PROGRAMME**	0		1
202	895730410	COUDE 90[	0		1
203	895725940	micro interrupteur			1
204	895734100	câblage "cable puissance"	0		1
205	895735810	MICRO INTERRUPTEUR (COMPLÈTE)	0		1
206	895732700	VENTILATEUR EXTRACTEUR DES FUMÉES	0		1
207	895735700	motoreducteur 1,46 RPM CW			1
208	895730390	LAME	0		1
209	895730380	roteur ecluse	0		1
210	895730400	BRIDE	0		1
211	895732980	joint	0		1
212	895734240	RESISTANCE AVEC SUPPORT	0		1
213	892005211	BAGUES (4 PIÈCES)			1
214	892605960	RESISTANCE			1
215	895700770	BAGUE			1
216	895701340	INTERRUPTEUR			1
217	892605890	pressostat			1
218	895700900	CABLAGE D'ALIMENTATION			1
219	895732610	tableau de commande	0		1
220	892606830	câblage "signal" (PLUG RJ11)			1
221	895722260	thermostat			1
222	895744740	VENTILATEUR	0		1
223	895733170	COUPLE TUYAU SILICONE ROUGE/NOIR	0		1

**COMANDI**

**004760536\_003**