

004760262_001

004760262_001

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
1	892609050	couvercle du r]servoir			1
2	892608570	top ceramique rouge			1
2	892608580	top ceramique beige			1
2	892608590	top ceramique vert			1
2	892608600	top ceramique marron			1
2	892608610	top ceramique j. Sahara			1
3	892608620	plaque ceramic rouge			1
3	892608630	plaque ceramique beige			1
3	892608640	plaque ceramique VERT			1
3	892608650	plaque ceramique MARRON			1
3	892608660	plaque ceramique j. Sahara			1
4	892608670	plaque ceramic rouge			1
4	892608680	plaque ceramique beige			1
4	892608690	plaque ceramique VERT			1
4	892608700	plaque ceramique MARRON			1
4	892608710	plaque ceramique j. Sahara			1
5	892608420	ceramique { cot] rouge			1
5	892608440	ceramique { cot] beige			1
5	892608460	ceramique { cot] VERT			1
5	892608480	ceramique { cot] MARON			1
5	892608500	ceramique { cot] JAUNE			1
6	895718160	manija (5 piéces)			1
7	892608400	montant			1
8	892607270	joint en verre 10MM (10MT)			1
9	892607290	vitre de la porte foyer			1
10	892608540	grille anterieure			1
11	895704480	axe (10 piéces)			1
12	892607260	peindr]			1
17	895729150	tiroir } cendres (complet)			1
18	892602770	joint en verre 10MM (10MT)		POS. ANTERIORE	1
19	895718220	joint en fibre de verre(bosse GG/BM 1020		POS. POSTERIORE	1
20	895702570	PIEDS D'APPUI 4 PIÉCES			1
21	892607320	porte foyer (seulement chassis)			1
22	892608410	PORTE FOYER (KIT COMPLET)			1
23	895701050	Bande en fibre de verre			1
24	895705831	eteint (2 PC)	0		1

004760262_001

004760262_001

004760262_001

004760262_001



www.pieces-de-poele.com

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
25	892607360	grille de protection			1
26	892608560	charni}re			1
27	895719530	imant (10 pièces)			1
29	892607340	couple de charni}re (couple)s			1
30	892607280	poign}e			1
31	892607350	cote arri}re			1
32	892607440	pieds d'appui 4 pi}ces			1
34	892607300	peindr]			1
35	892607310	peindr]			1
37	892606690	FERMETURE PORTE			1

004760262_001

004760262_001

SCHEDE: IO50 / IO23




- TERMOCOPPIA: Utilizzare tipo "J" / Thermocouple type "J"
Rispettare la polarità / You must ensure the polarity into clamp
Non fare giunzioni. / Do not make junction
- NTC 10K Uguale per tutte le schede / NTC probe 10K are the same for all the PCB
- LUNGHEZZA Lunghezza standard 2 MT eventualmente adattare // Standard length 2 meters. You can extend the wire up to 5 meters with standard wire otherwise use shield wire

SCHEMA SONDE SCHEDE IO23_IO50

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Qté
2	895726550	sonde (avec trou)			1
3	895727180	SONDE (NTC10KOHM)			1
4	895722460	sonde (avec support)			1

SCHEMA SONDE SCHEDA IO23_IO50




004760262_002

004760262_002

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Qté
100	892607330	BRASIER			1
101	895713840	plaque du fond			1
102	895718210	support			1
104	895725651	COTE DU FOYER (COUPLE)			1
105	895701100	JOINT EN FIBRE DE VERRE 6MM (10 MT)			1

004760262_002

004760262_002



216

004760262_003

004760262_003

www.pieces-de-poele.com

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
201	895725770	VENTILATEUR EXTRACTEUR DE FUMÉE (COMPLÈTe)			1
202	895715630	resistance avec support	VERSIONE 9 KW		1
203	895711730	resistence			1
206	895700770	BAGUE			1
208	892607900	roteur ecluse			1
209	892005211	BAGUES (4 PIÈCES)			1
211	895715610	joint (cerapaper 10 pièces)			1
212	895713750	FICHE I023 (PROGRAMMABLE)	DE15 IC 15KW-DE15 IM 15KW-CARLA IDRO 15KW-ANITA ROSA 15 KW		1
213	895718850	boite			1
214	895701340	INTERRUPTEUR			1
215	892605890	pressostat			1
216	895700900	CABLAGE D'ALIMENTATION			1
218	892607240	câblage			1
219	892606710	SUPPORT			1
222	895714830	tableau			1
222	895727140	CABLAGE "FLAT"			1
224	892605930	SONDE AMB/PELLET (AVEC TROU)			1
226	895735700	motoreducteur 1,46 RPM CW			1
228	895722260	thermostat			1
230	895725682	ventilateur tangentiel	895725682		1
232	892605940	SONDE FUMEEES (AVEC UPPORT)			1
233	892605920	SONDE (I050)			1

004760262_003

004760262_003