

004760126_001

004760126_001

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
1	895702570	PIEDS D'APPUI 4 PIÈCES			1
2	895718621	groupe de canalization			1
3	895700940	AMORTISSEUR (10 PIÈCES)			1
4	895715850	grille de protection			1
5	895723280	Top en tôle			1
6	895723240	support			1
7	895723250	couvercle du réservoir			1
8	895718160	manija (5 pièces)			1
9	895722750	deflecteur de fumée			1
10	895708870	couple de charnière (couple)s			1
11	895708850	fermeture porte			1
12	895708860	axe (2 pièces)			1
13	895710820	couple de charnière (couple)s			1
14	895722760	support (couple)			1
15	895723270	grille anterieure			1
16	895709890	porte foyer (complet)			1
17	895709900	porte foyer (seulement chassis)			1
18	895701120	JOINT EN FIBRE DE VERRE 8 MM (10MT)			1
19	894700430	joint en verre 3 MM (10MT)			1
20	895709690	vitre			1
21	895717750	équerres de fixation vitre 8couple)			1
22	895717730	fermeture porte			1
23	895709720	poignée			1
24	895709130	guide (couple)			1
25	895715430	poignée (complète)			1
27	895705831	eteint (2 PC)	0		1
28	895723220	partie inferieure (gris)			1
29	895002550	imant			1
30	895725900	tiroir à cendres (complet)			1
31	895722790	cote arrière			1
32	895706391	coté rouge en céramique			1
32	895706401	coté ceramique bleu			1
32	895706431	coté beige en céramique			1
32	895706432	coté noire en céramique			1
32	895706433	coté ceramique j. Sahaara			1
33	895722061	top ceramique eige			1

004760126_001

004760126_001

004760126_001

004760126_001



www.pieces-de-poele.com

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
33	895722062	top ceramique rouge			1
33	895722063	top ceramique bleu			1
33	895722064	top céramique noir			1
33	895722065	top ceramique jaune			1

004760126_001

004760126_001

SCHEDE: IO50 / IO23



TERMOCOPPIA: Utilizzare tipo "J"/ Thermocouple type "J"
Rispettare la polarità / You must ensure the polarity into clamp
Non fare giunzioni. / Do not make junction


NTC 10K Uguale per tutte le schede / NTC probe 10K are the same for all the PCB

LUNGHEZZA Lunghezza standard 2 MT eventualmente adattare // Standard length 2 meters. You can extend the wire up to 5 meters with standard wire otherwise use shield wire

SCHEMA SONDE SCHEDE
IO23_IO50

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
2	895726550	sonde (avec trou)			1
3	895727180	SONDE (NTC10KOHM)			1
4	895722460	sonde (avec support)			1

**SCHEMA SONDE SCHEDA
IO23_IO50**




004760126_002

004760126_002

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
100	895718510	Bande en fibre de verre			1
101	895723230	cadre frontale			1
102	895713840	plaque du fond			1
103	895715810	coté foyer (droite)			1
104	895715800	coté gauche			1
105	895718200	cotés (couple)			1
106	895715680	support au brazier acier			1
107	895715650	brazier 15KW			1
108	895701100	JOINT EN FIBRE DE VERRE 6MM (10 MT)			1

004760126_002

004760126_002



004760126_V2_003

004760126_V2_003

www.pieces-de-poele.com

Pos	Code	Description	Poids kg	N	Q.té
200	895755190	VENTILATEUR	0		1
200	895727050	ventilateur	MOTORE VENTILATORE FUMI		1
201	895730410	COUDE 90[0		1
202	895715700	resistance avec support	VERSIONE X 12 KW		1
203	895713100	resistance	VERSIONE PER 12 KW		1
204	895735700	motoreducteur 1,46 RPM CW			1
205	895715610	joint (cerapaper 10 pièces)			1
206	895713750	FICHE I023 (PROGRAMMABLE)	DE15 IC 15KW-DE15 IM 15KW-CARLA IDRO 15KW-ANITA ROSA 15 KW		1
207	895718850	boite			1
208	895701340	INTERRUPTEUR			1
209	895712030	pressostat			1
210	895700900	CABLAGE D'ALIMENTATION			1
211	895713920	câblage "cable puissance"			1
212	895713930	câblage "signal"			1
213	895722460	sonde (avec support)			1
214	895712070	sonde (I023)			1
215	895701080	TUYAU EN SILICONE			1
216	895722910	support du thermostat			1
217	895722260	thermostat			1
218	895714830	tableau			1
218	895727140	CABLAGE "FLAT"			1
219	892607900	roteur ecluse			1
220	892005211	BAGUES (4 PIÈCES)			1
221	895700770	BAGUE			1
222	895725682	ventilateur tangentiel	895725682		1

004760126_V2_003

004760126_V2_003